

Apple //e

Carte de référence pour Quick File II



En général

RETURN

Accepte les informations que vous venez de taper. Souvent utilisé aussi pour passer à la donnée suivante.

ESC

Vous renvoie à l'écran précédent. **ESC** peut aussi être utilisé pour effacer les informations que vous inscrivez.

Symbole de "pomme ouverte". Pour utiliser une option de Quick File, appuyez sur la touche et tapez ensuite le caractère voulu.

REVUE/AJOUT/MODIF

Mouvements du curseur

TAB

Avance le curseur à la donnée suivante

TAB

Recule le curseur à la donnée précédente

Fait monter le curseur d'une catégorie

Fait descendre le curseur d'une catégorie

Affiche les 15 enregistrements précédents (d'un modèle multi-fiches)

⌘ ↓	Affiche les 15 enregistrements suivants (modèle multi-fiches)
⌘ ↑	Affiche l'enregistrement précédent dans votre fichier (d'un modèle mono-fiche)
⌘ ↓	Affiche le prochain enregistrement dans votre fichier (d'un modèle mono-fiche)
⌘ D	Renvoie le curseur au début du fichier
⌘ F	Avance le curseur à la fin du fichier
→	Avance le curseur à droite dans une donnée
←	Avance le curseur à gauche dans une donnée
⌘ X	Change la direction du mouvement du curseur quand vous appuyez sur RETURN
Appuyez sur Esc Choisir 1 ou 2	

Options

⌘ T	Trie sur cette colonne
⌘ E	Efface une ou plusieurs fiches choisies
⌘ R	Retrouve une fiche spécifiée
⌘ I	Insère une nouvelle fiche
⌘ K	Recopie la fiche actuelle
⌘ X	Change le modèle d'affichage des enregistrements (voir AIDE pour les options de changement de modèle)
⌘ P	Imprime le contenu actuel de l'écran
⌘ B	Change les bases de sélection d'enregistrement
⌘ M	Place/supprime les valeurs standards d'une catégorie

⌘ Z

Fait un zoom sur une fiche pour examiner toutes les informations d'un enregistrement (modèle multi-fiches)

⌘ Z

Fait un zoom sur un plan général sur des multiples fiches pour examiner 15 fiches à la fois (modèle mono-fiche)

Options de format de rapport style-tableau

→

Avance le curseur à la colonne suivante

←

Recule le curseur à la colonne précédente

⌘ →

Augmente la largeur de la colonne

⌘ ←

Rétrécit la colonne

⌘ T

Trie sur cette colonne

⌘ C

Ajoute une colonne de calcul

⌘ E

Efface cette catégorie

⌘ G

Ajoute/enlève les totaux par groupes

⌘ I

Insère une catégorie supprimée

⌘ J

Justifie cette colonne à droite

⌘ N

Change le nom ou le titre de l'état

⌘ O

Choisit une option d'impression

⌘ P

Imprime l'état

⌘ B

Remplace les bases de sélection d'enregistrement

⌘ S

Ajoute/enlève les totaux par colonne

Options de format de rapport style-étiquette

→ ←

Fait bouger le curseur

↑ ↓

RETURN

⌘ et n'importe quelle flèche

Change la position d'une catégorie

⌘ →

Affiche l'enregistrement suivant en supposant que les données sont affichées (⌘ Z)

⓪←

Affiche l'enregistrement précédent en supposant que les données sont affichées (⓪Z)

⓪T

Trie sur cette colonne

⓪D

Retourne au début du fichier, en supposant que les données des enregistrements sont affichées (⓪Z)

⓪E

Supprime la ligne blanche ou la catégorie

⓪F

Envoie à la fin du fichier, en supposant que les données des enregistrements sont affichées (⓪Z)

⓪I

Insère une ligne blanche ou une catégorie supprimée

⓪J

Justifie cette catégorie à gauche

⓪N

Change le nom et/ou le titre de l'état

⓪O

Choisit les options d'impression

⓪P

Imprime l'état

⓪B

Change les bases de sélection d'enregistrement

⓪L

Ajoute le nom de catégorie à l'état

⓪Z

Fait un zoom entre des enregistrements contenant les noms de catégories et les enregistrements contenant les informations